「外来」

心臓リハビリテーションのご案内

急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、大血管疾患、TAVI術後、 末梢動脈疾患*1、慢性心不全*2、肺高血圧症*3の 皆さんに推奨される治療です。

心リハを 知った今から 始めよう!

- ●通常5ヶ月間までは保険診療で受けることができます。
- ●心臓病を持つ方々が、元気で長生きすることを 目標に参加しています。
- *1 間欠性跛行を呈する状態のもの
- *2 ①左室駆出率40%以下、②心肺運動負荷試験における最高酸素摂取量80%以下、③血液検査でBNP80pg/mL以上またはNT-proBNP400pg/mL以上の①~③のいずれか一つ以上を満たす状態のもの
- *3 肺動脈性肺高血圧症または慢性血栓塞栓性肺高血圧症であり、WHO肺高血圧症機能分類がI~Ⅲ度の状態のもの



熊本県PRキャラクター「くまモン」 ©2010 熊本県くまモン#K36867

退院後も運動を続けると…



♥ 心筋梗塞 の場合

心筋梗塞を発症していない人と同じくらい 長生きできることが期待できます¹⁾。

♥ 心不全 の場合

息切れが減り、日常生活が楽に過ごせます。 再入院予防につながり、長生きが期待でき ます²⁾。

1) Kamakura T, et al. Circ J. 2011; 75: 315-321. 2) Kamiya K, et al. Circ Heart Fail. 2020; 13: e006798.

例えばこんなリハビリテーションがあります3)

- ❤ 筋力をつける運動
- ❤ 歩行運動
- ◆ 自転車運動 等 身体機能に応じて 内容を調整します。
- ❤ 病気の理解
- ❤ 管理方法の指導、再確認 病気の理解ができるように、 また、病気の管理ができるよう

な方法を入院中から外来まで 丁寧に指導・サポートします。





3) 日本循環器学会 / 日本心臓リハビリテーション学会 (編) 2021 年改訂版 心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Makita.pdf (2023 年 12 月閲覧)

詳細はこちらのホームページまで▶ https://no-shin-kumamoto.com/



【企画・監修】熊本県心臓リハビリテーション推進事業 【共同制作・発行】熊本県心臓リハビリテーション推進事業・バイエル薬品株式会社